

# Ikaria

## SÈCHE-SERVIETTES

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES CINTRÉS  
AVEC SOUFFLERIE OPTIMISÉE  
ET FONCTION SUPERCONFORT



**Haut Confort Maison**  
Artisan de votre confort depuis 20 ans  
[www.hautconfortmaison.com](http://www.hautconfortmaison.com)

# Ikarria

LA SOLUTION BIEN-ÊTRE



Design et faible encombrement, IKARIA trouvera sa place dans toutes les salles de bains, y compris les plus petites.

En combinant chaleur douce et chauffage instantané, il s'adapte à toutes les exigences : quelques degrés supplémentaires et des serviettes sèches et chaudes à toute heure tout en réalisant des économies d'énergie.

## LES PLUS IKARIA



### ■ LE CONFORT

La régulation PID de la résistance et de la soufflerie assure un chauffage d'ambiance avec toutes les qualités de la **chaleur douce**, et un apport rapide de chaleur parfaitement contrôlé, au moment opportun.

En mode SUPER CONFORT, la soufflerie se déclenche automatiquement - simultanément avec la résistance - pour obtenir une **montée rapide** en température après une phase éco ou hors gel.

La turbine tangentielle montée sur supports **antivibration** assure un fonctionnement **silencieux** dans toutes les configurations, avec un flux d'air chaud facilement orientable.

### ■ LA FACILITÉ D'UTILISATION

Interface **intuitive** pour visualiser et adapter le mode de fonctionnement.

La température CONFORT et la durée de fonctionnement de la soufflerie se modifient immédiatement sur l'appareil, ou à distance grâce à la télécommande IR.

Contrôlez 8 paramètres depuis 1 seul menu pour adapter le fonctionnement de IKARIA à vos besoins. Les réglages sont sauvegardés en cas de coupure secteur et l'accès à ces réglages peut être protégé grâce à ses 2 systèmes de verrouillage.

Système innovant d'entretien avec filtre anti-poussières facilement accessible. Il se nettoie d'un simple coup d'éponge.

### ■ LA FIABILITÉ ET LA SÉCURITÉ

Commutation statique pour prolonger la vie du thermoplongeur et des éléments chauffants de la soufflerie.

Aucun risque d'obstruction de la soufflerie. Sécurité antisurchauffe de tous les éléments chauffants.

### ■ LE RESPECT DES NORMES

IKARIA affiche le label NF Electricité Performance - catégorie C.

Il répond aux exigences de sécurité et de respect de l'environnement, notamment les directives européennes RoHS et DEEE.

# Ikaria

## LE BOÎTIER DE RÉGULATION

Accès au menu réglages :  
8 paramètres pour adapter  
le fonctionnement de l'appareil

Verrouillage du clavier pour  
éviter les modifications  
involontaires de réglages

Visualisation du  
régime de chauffe de  
la résistance et de  
la soufflerie

Sélection et visualisation du MODE  
• régulation locale autour d'une  
consigne permanente  
• ou programmation à distance  
via le fil pilote 6 ordres.

Affichage et modification  
immédiate de la température de  
consigne ou de la durée de  
fonctionnement de la soufflerie

Déclenchement manuel de  
la soufflerie.  
La durée et la température  
maximale de  
fonctionnement sont  
programmables.



### ■ EN OPTION LE KONTROL 4

En complétant le boîtier de régulation avec un récepteur radio fil pilote, vous commandez votre sèche-serviettes - et la totalité de votre installation de chauffage - avec le programmeur KONTROL 4 pour adapter vos rythmes de chauffage à votre besoin et réaliser des économies d'énergie.

#### LES PLUS PROGRAMMATION



- Économie d'énergie
- Organiser son confort
- Adapter la température à son rythme de vie



Récepteur radio  
fil pilote

#### LES PLUS PROGRAMMATEUR



- Transmission sans fil à haute immunité : installation et mise en oeuvre rapide
- Interface intuitive : prise en main immédiate pour composer votre programme de chauffage hebdomadaire et votre programme vacances.




TRANSFORMEZ VOTRE IKARIA EN VERSION RADIO  
AVEC PROGRAMMATION 4 ZONES

# Ikarria

## SÈCHES-SERVIETTES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Corps cintré en acier laqué blanc RAL 9010
  - traitement anticorrosion résistant à l'humidité.
- Thermoplongeur avec limiteur et thermofusible intégrés
- Température de stockage : -20°C +60°C
- Tension de service 220V ±10% 50 Hz
- Interrupteur marche/arrêt : consommation OW à l'arrêt
- Régulation PID de la résistance et de la soufflerie
  - fil pilote 6 ordres
  - réglage des températures de 5°C à 30°C par pas de 0,5°C
  - réglage sauvegardé en cas de coupure secteur
- Classe II selon EN60335-1 et EN60335-2-43
- IP44
- Norme NF Electricité Performance - catégorie C
- Conforme aux directives européennes
  - sécurité basse tension, RoHS et DEEE



GARANTIE 3 ANS

### GAMMES ET DIMENSIONS

| RÉFÉRENCE    | PUISSANCE RADIATEUR + SOUFFLERIE | LARGEUR | HAUTEUR TOTALE | PROFONDEUR | NBRE DE TUBES |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------|------------|---------------|
| KELBOOST0500 | 500 + 1000 W                     | 500 mm  | 1025 mm        | 120 mm     | 3+4+10        |
| KELBOOST0750 | 750 + 1000 W                     | 500 mm  | 1425 mm        | 120 mm     | 4+ 5+6+10     |
| KELBOOST1000 | 1000 + 1000 W                    | 600 mm  | 1530 mm        | 120 mm     | 4+ 5+6+13     |

**IKARIA, LE SÈCHE-SERVIETTES**  
POUR BIEN VIVRE SA SALLE DE BAINS

**HAUT CONFORT MAISON - M. Jean GAVENC**

Le Blue Business Building, 6, rue du parc 74100 Annemasse

Téléphone : (0033)612 565 496 - Fax : (0033)959 080 783

Web : [www.hautconfortmaison.com](http://www.hautconfortmaison.com) - Email : [contact@hautconfortmaison.com](mailto:contact@hautconfortmaison.com)